



Jazler SpyCorder 2

Εγχειρίδιο
χρήσης

Περιεχόμενα

1	Περίληψη.....	3
2	Εγκατάσταση	3
3	Settings (Ρυθμίσεις)	4
3.1	Input (είσοδος)	4
3.2	General (Γενικά)	5
3.3	Main recording directory (Οθόνη κεντρικής εγγραφής)	5
3.4	Metadata	5
3.5	Podcast ftp server.....	7
3.6	Advanced (Για προχωρημένους)	7
4	Schedule (Προγραμματισμός)	8
5	Streamer	10
6	Main screen (κυρίως οθόνη)	12
7	Uploader	13


1 Περίληψη

Ο Jazler SpyCorder 2 είναι ένα πρόγραμμα αυτοματοποίησης το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε και να οργανώσετε ένα αρχείο καταγραφής του προγράμματος του σταθμού σας και να ακούσουν οι ακροατές σας την αγαπημένη τους εκπομπή. Μπορείτε εύκολα να καταγράψετε 24/7/365 τη ροή του προγράμματος με διαφορετικές ρυθμίσεις ποιότητας για κάθε εκπομπή, προσθέτοντας πληροφορίες για τον τίτλο της εκπομπής και τον παραγωγό της. Μετά την καταγραφή της, ανεβάστε την στην ιστοσελίδα σας ώστε να είναι διαθέσιμη στους ακροατές σας. Μπορείτε να μεταδώστε το σταθμό σας μέσω 5 διαφορετικών ροών με ξεχωριστές ρυθμίσεις. Ακόμα μπορείτε να ενημερωθείτε τότε διακόπτεται η εκπομπή ήχου είτε μέσω email είτε μέσω κάποιας διαδικτυακής υπηρεσίας μέσω ενός συνδέσμου.


2 Εγκατάσταση

Για να κατεβάσετε τον SpyCorder, συνδεθείτε στο services.jazler.com με τα στοιχεία που σας αποστάλθηκαν μετά την αγορά, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή των λήψεων.
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@jazler.com

Μόλις αγοράστε τον SpyCorder, ξεκινήστε την εγκατάσταση με το exe αρχείο που κατεβάσατε. Ο οδηγός εγκατάστασης ξεκινάει, όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα (Εικόνα 2-1).




Εικόνα 2-1




Εικόνα 2-2

Πατώντας **Next** πηγαίνετε στο επόμενο βήμα, όπου διαλέγετε τον φάκελο που θέλετε να εγκατασταθεί (Εικόνα 2-2). Αφού επιλέξετε, πατήστε **Next**.



Εικόνα 2-3




Εικόνα 2-4

Μετά οδηγήστε στην παραπάνω εικόνα, (Εικόνα 2-3), όπου βλέπετε μια ανασκόπηση των ρυθμίσεων εγκατάστασης. Πατήστε **Install**, και μετά από μερικά δευτερόλεπτα η εγκατάσταση τελειώνει και βλέπετε την τελευταία εικόνα (Εικόνα 2-4) ο οδηγός εγκατάστασης σας ενημερώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Πατήστε **Finish** και είστε έτοιμοι!

3 Settings (Ρυθμίσεις)

Στην οθόνη ρυθμίσεων έχετε 6 κατηγορίες επιλογών που πρέπει να ρυθμίσετε για να μπορέσετε να προγραμματίσετε και να λειτουργήσετε τον SpyCorder σωστά.


3.1 Input (είσοδος)



Εικόνα 3-1

Επιλέξτε την κάρτα ήχου και την είσοδο της πηγής ήχου που θέλετε να καταγράψει, καθώς και την ποιότητα.


3.2 General (Γενικά)



Εικόνα 3-2

Station name: εισάγετε ένα όνομα (συνήθως αυτό του σταθμού σας)
Startup spycorder with windows: αυτόματη έναρξη με τα Windows
Start auto recording immediatelly: άμεση εγγραφή με την έναρξη
Start minimized: το πρόγραμμα ξεκινάει ελαχιστοποιημένο
Minimize to tray: όταν ελαχιστοποιείται, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στην γραμμή ειδοποιήσεων
Disable animation effects (crappy video card): αν έχετε κάρτα γραφικών χαμηλών προδιαγραφών, απενεργοποιεί τα γραφικά


3.3 Main recording directory (Οθόνη κεντρικής εγγραφής)



Εικόνα 3-3

Default recording directory: επιλέξτε τον φάκελο αποθήκευσης εγγραφών
Count days: αριθμός ημερών που θα κρατηθούν οι εγγραφές. Παλιότερες εγγραφές θα διαγραφτούν αυτόματα. Για απενεργοποίηση βάλτε 0.
Default scheduled recording profile: ορίστε την προκαθορισμένη ποιότητα εγγραφής. Προσοχή στις ρυθμίσεις διότι επηρεάζονται από την ποιότητα της πηγής ήχου (Input (είσοδος))
Manual recording profile: ορίστε την χειροκίνητη ποιότητα εγγραφής. Προσοχή στις ρυθμίσεις διότι επηρεάζονται από την ποιότητα της πηγής ήχου (Input (είσοδος))

3.4 Metadata



The screenshot shows the configuration interface of Jazler SpyCorder 2. It is divided into two main sections: 'metadata' and 'no audio notifications'. The 'metadata' section has a text input field for 'jazler RS2 exports directory' with a 'test' button. Below it is a note: 'set here the directory where the NowOnAir.xml file of Jazler is located. This can also be via network, this is needed ONLY if you want to send the current song to a shoutcast server'. The 'no audio notifications' section features a warning icon with the number '10' and the text 'show a warning screen if there is no audio for x seconds (disabled if 0)'. Below this is a text input field for 'execute url when no audio' with a 'test' button. At the bottom is a text input field for 'send e-mail (for multiple recipients insert a semicolon (;))' with a 'test' button.

Εικόνα 3-4

Jazler RS2 exports directory: ορίστε που βρίσκεται το αρχείο NowOnAir.xml του Jazler RadioStar. Μπορεί να βρίσκεται και μέσω δικτύου. Χρειάζεται μόνο αν θέλετε να στείλετε σε shoutcast server.

No audio notifications: εμφανίζει ένα μήνυμα-προειδοποίηση αν δεν υπάρχει ήχος για x δευτερόλεπτα. Για απενεργοποίηση θέστε 0

Execute url when no audio: εισάγετε ένα url που θα ενεργοποιείται όποτε ο SpyCorder δεν εντοπίζει ήχο. (π.χ. υπηρεσία αποστολής SMS)

Send e-mail: γράψτε μια διεύθυνση email όπου θα αποστέλλεται μήνυμα όταν δεν υπάρχει ήχος. Για πολλαπλούς παραλήπτες εισάγετε ερωτηματικό (;) (π.χ. example@example.com; example2@example2.com)

3.5 Podcast ftp server

podcast ftp server

ftp server port upload limit (Kbps)

21 0

default directory

username password

☐ enable auto upload ☐ passive mode

test server settings

7 number of days to keep the podcast recordings. older podcasts will be deleted automatically locally and from the server. at 0 this feature is disabled.

podcast syncs occur when a recording finishes, but you can also do it manually start manual sync

Εικόνα 3-5

ftp server: διεύθυνση ftp server

port: θύρα του server

Upload limit: ορίστε ένα όριο ταχύτητας αποστολής. Για απενεργοποίηση εισάγετε 0

default directory: ο φάκελος όπου θα αποθηκευτεί το podcast στον server

username: ftp server's username

password: ftp server's κωδικός

enable auto upload: επιλέξτε αν θέλετε να ανεβαίνει αυτόματα το αρχείο ήχου μετά την εγγραφή

passive mode: επιλέξτε αν θέλετε την ftp σύνδεση σε παθητική λειτουργία

test server settings: κάντε ένα τεστ των ρυθμίσεων

Number of days to keep the podcast recordings: επιλέξτε πόσες μέρες θέλετε να κρατήσετε τα podcasts στον υπολογιστή και στον server σας. Για απενεργοποίηση βάλτε 0

Start manual sync: πατήστε για άμεσο συγχρονισμό

3.6 Advanced (Για προχωρημένους)

advanced

settings files

the settings of this instance are stored into the following directory
C:\ProgramData\Jazler SpyCorder\v2.0.3\Jazler SpyCorder
you can copy these files to keep a backup or transfer them to a different computer

go to settings directory

lock screen

set new password

save

☐ password is also needed to close spyCorder

Εικόνα 3-6

Settings file: ο φάκελος που έχει τα αρχεία ρυθμίσεων του SpyCorder. Αντιγράψτε αυτά τα αρχεία αν θέλετε να πάρετε ένα backup

Go to settings directory: πατήστε για να μεταφερθείτε στο φάκελο των αρχείων ρυθμίσεων


Προτείνεται η δημιουργία backup των αρχείων ρυθμίσεων

Set new password: ορίστε ένα κωδικό κλειδώματος για να κλειδώσετε τον SpyCorder ώστε να μην έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες

Password is also needed to close spycorder: επιλέξτε αν θέλετε να ζητείται κωδικός και για το κλείσιμο του προγράμματος


4 Schedule (Προγραμματισμός)

Σ αυτή την οθόνη μπορείτε να προγραμματίσετε τις εγγραφές σας για όλη την εβδομάδα. Μπορείτε να χωρίσετε τις μέρες σας αναλόγως την διάρκεια των εκπομπών σας.



Εικόνα 4-1


Στα αριστερά υπάρχουν κάποια κουμπιά που σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τη διάρκεια των χρονικών θυρίδων .



Εικόνα 4-2


Split day to 1 hour slots: διαχωρισμός της επιλεγμένης ημέρας σε 1ωρες θυρίδες
Split day to 2 hour slots: διαχωρισμός της επιλεγμένης ημέρας σε 2ωρες θυρίδες
Split week to 1 hour slots: διαχωρισμός της εβδομάδας σε 1ωρες θυρίδες
Split week to 2 hour slots: διαχωρισμός της εβδομάδας σε 2ωρες θυρίδες
Copy selected day: αντιγραφή της επιλεγμένης ημέρας
Paste day: επικόλληση της αντιγραφμένης ημέρας
Paste day to whole week: αντιγραφή της ημέρας σε όλη την εβδομάδα
Clear whole day: διαγραφή της ημέρας (όλων των θυρίδων)
Clear whole week: διαγραφή όλης της εβδομάδας

Για να προσθέσετε τις εκπομπές σας σε κάθε μέρα, πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα κάποια προφίλ-εκπομπές, με συγκεκριμένες πληροφορίες και ξεχωριστές ρυθμίσεις ποιότητας.



Εικόνα 4-3

Πατήστε το κουμπί προσθήκης δίπλα στο όνομα της ημέρας και μετά επιλέξτε *“add new show”* πάνω δεξιά. Αν δεν θέλετε



να καταγράψει την συγκεκριμένη ώρα επιλέξτε το *“NO RECORDING”*. Ακόμα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ήδη υπάρχοντα προφίλ ή να τα διαγράψετε. Αφού επιλέξετε ένα προφίλ, προσθέστε την ώρα που θέλετε και πατήστε *“OK”*.

Εικόνα 4-4

Όταν πατήσετε *“Add new show”* θα σας ζητηθεί να φτιάξετε ένα νέο προφίλ-εκπομπής. Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες για την εκπομπή, όπως το όνομα της και το όνομα του παραγωγού, καθώς και μια μικρή περιγραφή γι αυτήν. Ακόμα μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα εγγραφής της συγκεκριμένης εκπομπής και να επιλέξετε να ανέβει στον server αμέσως μετά.

show info

show title
Daily afternoon show

producer
Nick Giassakis

comments
The daily afternoon show with Nick!

show logo url

show ID string

☐ pull metadata from jazler (song titles)

☒ upload to the internet

quality

encoder	frequency	channels	bitrate (kbps)
MP3	44100	stereo	128

ok cancel

Η ποιότητα της εκπομπής δεν μπορεί να είναι καλύτερη απ αυτήν που καταγράφει ο SpyCorder τον σταθμό. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εισαγωγής 3.1

Εικόνα 4-5


Η οθόνη που ακλουθεί δείχνει ένα τυπικό πρόγραμμα ραδιοφωνικού σταθμού. Το εικονίδιο δίπλα στις εκπομπές σημαίνει ότι έχει προγραμματιστεί το ανέβασμα τους.

+ Monday	+ Tuesday	+ Wednesday
00:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	00:00 THE LATE NIGHT SHOW MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	00:00 THE LATE NIGHT SHOW MP3/64kbps/44100Hz/Stereo
02:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	02:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	02:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo
04:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	04:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	04:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo
06:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	06:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	06:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo
07:00 BREAKFAST ON FM MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	07:00 BREAKFAST ON FM MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	07:00 BREAKFAST ON FM MP3/64kbps/44100Hz/Stereo
10:00 Mamounis MP3/128kbps/44100Hz/Stereo	10:00 Mamounis MP3/128kbps/44100Hz/Stereo	10:00 Mamounis MP3/128kbps/44100Hz/Stereo
12:00 G Poly Show MP3/96kbps/44100Hz/Stereo	12:00 G Poly Show MP3/96kbps/44100Hz/Stereo	12:00 G Poly Show MP3/96kbps/44100Hz/Stereo
14:00 Moutsopoulos MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	14:00 Moutsopoulos MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	14:00 Moutsopoulos MP3/64kbps/44100Hz/Stereo
16:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	16:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	16:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo
18:00 Daily afternoon show MP3/128kbps/44100Hz/Stereo	18:00 Daily afternoon show MP3/128kbps/44100Hz/Stereo	18:00 Daily afternoon show MP3/128kbps/44100Hz/Stereo
20:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	20:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	20:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo
22:00 THE LATE NIGHT SHOW MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	22:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo	22:00 POP NON STOP MP3/64kbps/44100Hz/Stereo


Εικόνα 4-6

5 Streamer

Σ αυτήν την οθόνη έχετε 5 διαφορετικούς streamers διαθέσιμους για αναμετάδοση. Πατώντας το αντίστοιχο “START” κουμπί ξεκινά η αναμετάδοση.



Εικόνα 5-1



Εικόνα 5-2

Η ποιότητα αναμετάδοσης δεν μπορεί να είναι καλύτερη από την ποιότητα που έχετε ρυθμίσει στην πηγή
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις 3.1


Όπως βλέπετε παραπάνω (Εικόνα 5-1) μπορείτε να ρυθμίσετε τον streamer πατώντας “change settings” (Εικόνα 5-1).

- General : εισάγετε ένα τίτλο στον streamer και επιλέξτε αν θα ξεκινάει αυτόματα

- Quality: επιλέξτε ποιότητα αναμετάδοσης, κωδικοποίηση, συχνότητα κανάλια και bitrate
- Broadcast: επιλέξτε την μέθοδο αναμετάδοσης μεταξύ PULL και PUSH λειτουργίας, τη θύρα του server και τον αριθμό μέγιστων ακροατών
- Metadata: εισάγετε μερικές πληροφορίες για τον σταθμό που θα είναι ορατές στον shoutcast server όπως τίτλος, περιγραφή, URL

6 Main screen (κυρίως οθόνη)


Αυτή είναι η κυρίως οθόνη του προγράμματος, όπου βλέπετε την κατάσταση του SpyCorder. Μπορείτε να θέσετε τον SpyCorder σε χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία. Ακόμα υπάρχει ιστορικό όπου μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες ενέργειες του ή να ψάξετε γι αυτές.



Εικόνα 6-1

7 Uploader

Σ αυτή την οθόνη βλέπετε ένα ιστορικό σχετικά με την διαδικασία ανεβάσματος.



Εικόνα 7-1